

BOXER I

FASTER SAFER STRONGER



■ High Torque

より素早く、よりパワフルなトルクを発揮

■ Improved Brushless Motor

改良されたブラシレスモーターにより、効率と耐久性が長期間持続

■ Upgraded LED Light

2つのフロントLEDライトが暗い場所での視認性を向上

■ Unique Design

人間工学に基づいたデザインで疲れにくく、コンパクトなサイズでアクセスが容易



■ High Drop Resistance

ツール周囲のゴムが落下時の衝撃を低減



■ Improved Lanyard Attachment Point

落下防止のために改良されたランヤードポイント

■ Longer Battery Life

セルとBMSの改良により、バッテリーの耐久性と寿命が大幅に改善

T1 / T2

Mid-Torque Impact Wrench

- ・ 一般乗用車の整備に最適
- ・ 手に馴染むハンドルグリップ
- ・ 様々な用途に対応可能なスピード設定
- ・ コンパクト軽量ボディ

	T1	T2
アンビルサイズ (inch)	1/2 (12.7mm)	1/2 (12.7mm)
電源電圧 (V)	18	18
無負荷スピード (rpm)	2700/2200/1700	12500/2000/1500
最大トルク (Nm)	400	900
重量 ** (kg)	1.1	1.9
サイズ ** (mm)	130×76×210	170×76×228

** バッテリー含まず



T1



T2

T3 / T4

High Torque Impact Wrench

- ・ 中大型車の整備に最適
- ・ 逆回転オートストップモード
- ・ 長時間バッテリー設計

	T3	T4
アンビルサイズ (inch)	1/2 (12.7mm)	3/4 (19mm)
電源電圧 (V)	18	18
無負荷スピード (rpm)	1800/1500/1000	1800/1500/1000
最大トルク (Nm)	1200	1300
重量 ** (kg)	2.8	2.9
サイズ ** (mm)	206×85×230	206×85×230

** バッテリー含まず



T3



T4

T5/ T6

High Torque Impact Wrench

- ・ 大型車に対応パワフルモデル
- ・ がっちり握めるハンドル設計
- ・ 過負荷・放電、オーバーロード防止
- ・ 逆回転オートストップモード

	T5	T6
アンビルサイズ (inch)	3/4 (19mm)	1 (25.4mm)
電源電圧 (V)	18	18
無負荷スピード (rpm)	1900/1500/1100	1900/1500/1100
最大トルク (Nm)	1800	1900
重量 ** (kg)	3.4	3.5
サイズ ** (mm)	215×86×232	215×86×232

** バッテリー含まず



T5



T6

